



Plats och tid

Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön, kl.17.00- 18.20

Beslutande

Beslutande

Hans Malmquist (M), ordförande
Thomas Svennberg (S) t.j.g. ers. för Ronny Norrman (S)
Jonas Holm-Pileborg (L)
Rune Johansson (C)
Jan Knudsen (KV)

Ej tjänstgörande ersättare
Tommy Thulin (SD)

Övriga deltagare

Personal

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef
Elaine Larsson, miljöchef §§ 20, 22-26
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt
Fam Hlawnceu, nämndsamordnare
Christian Hallberg, räddningschef
Dag Sävsblom, Praktikant

Utses att justera


Jan Knudsen (KV)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2019-03-27, kl. 18.00

Under-
skrifter

Sekreterare


Fam Hlawnceu

Paragrafer 20- 26

Ordförande


Hans Malmquist (M)

Justerande


Jan Knudsen (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Datum för
anslags uppsättande


2019-3-28

Datum för
anslags nedtagande 2019-04-19

Förvaringsplats
för protokoll

Bygg- och miljöförvaltningen, Herrljunga
kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 20 Utbildning om miljöbalken och plan- och bygglagen.....	3
§ 21 Utredningsplan angående effektivare Räddningstjänst.....	4
§ 22 Månadsrapport per 2019-02-28	5
§ 23 Beslut om försiktighetsmått vid utsläpp av avloppsvatten från Gäsene mejeri.....	6
§ 24 Begäran om detaljplan, Industriområde Ölltorp, del av VRETA 13:1 mfl.	8
§ 25 Meddelanden	9
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut under tidsperioden 2019-02-13 – 2019-03-13.....	10



BMN § 20

Utbildning om miljöbalken och plan- och bygglagen

Lena-Britt Björklund , förvaltningschef, och Elaine Larsson, miljöchef spelar upp två informationsfilmer från Boverket om miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Dagens utbildning fokuserar på en fördjupning av byggnadsnämndens roller och uppgifter.

Informationen läggs till handlingarna.



BMN § 21

DNR B 29/2019

Utredningsplan angående effektivare Räddningstjänst

Sammanfattning

Christian Hallberg, Räddningschef redovisar en utredningsplan om effektivare Räddningstjänst som han fick i uppdrag av nämnden.

Målsättning för utredningen ska ligga till grund för ett nytt handlingsprogram LSO och även för förändringar i andra styrande dokument för räddningstjänsten.

Kontakt med andra Räddningstjänster sker i april och efter de första mötena identifieras utfallet och hur kommande kontakt kan se ut i fortsättningen. Målsättningen är att både personal och politiker ges möjlighet till studiebesök under perioden, beroende på hur utfallet ser ut.

Utredningen beräknas vara klar vecka 46 och kommer att presenteras till nämnden.

Informationen läggs till handlingarna.



BMN § 22

DNR B 19/2019

Månadsrapport per 2019-02-28

Sammanfattning

Tabellen nedan visar årsprognosen för bygg- och miljöförvaltningen per den 28/2. Bygg- och miljöförvaltningen redovisar en prognos för helåret i nivå med budget.

Kostnadsställe	År Budget	År Prognos	År Differens
6000 Bygg- och Miljönämnd	212	212	0
Summa Nämnd	212	212	0
6100 Miljöenheten	2 926	2 926	0
6110 Livsmedel	-305	-305	0
6111 Hälsoskydd	-63	-63	0
6112 Miljöskydd	-385	-385	0
6113 Enskilda avlopp	-833	-833	0
6114 Värmepumpar	-52	-52	0
6115 Renhållning	-20	-20	0
6116 Miljöövervakning	20	20	0
Summa Miljö	1 288	1 288	0
6200 Bygg o Plan gemensam	1 935	1 935	0
6210 Bygg	-400	-400	0
6211 Plan	-150	-150	0
6212 MBK	-20	-20	0
6213 GIS	270	270	0
Summa Bygg	1 635	1 635	0
6310 Förebyggande räddningstjänst	-130	-130	0
6311 Operativ räddningstjänst	500	500	0
6312 Efterföljande åtgärder räddning	8	8	0
6313 Övergripande Räddningstjänst	11 400	11 400	0
6314 Övrig räddningstjänst	-735	-735	0
Summa Räddningstjänst	11 043	11 043	0
	14 179	14 179	0

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12

Förslag till beslut

- Bygg- och miljönämnden godkänner Månadsrapport per 2019-02-28.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Månadsrapport per 2019-02-28 godkänns.



BMN § 23

DNR B 28/2019

Beslut om försiktighetsmått vid utsläpp av avloppsvatten från Gäsene mejeri

Sammanfattning

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av Gäsene Mejeris verksamhet, då den enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet. Under de senaste åren har det varit problem med utsläpp av syreförbrukande ämnen (BOD7) till avloppsvattnet som leds till Annelunds avloppsreningsverk. Förvaltningen har på delegation vid två tillfällen förelagt mejeriet om försiktighetsmått avseende provtagning och maximala utsläpp av BOD. Det senaste beslutet gällde ett maximalt utsläpp på 45 ton BOD7 per år under perioden 2018.04.01 - 2019.03-31. Enligt den information som förvaltningen fått från Herrljunga Vatten AB så är prognosen att utsläppen för perioden kommer att överstiga 45 ton BOD7 per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-11

Miljöbalken 2 kap 2, 3 och 6 §§.

Allmänna bestämmelser för vatten och avloppstjänster (ABVA07)

Dom: Mark och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt Mål nr M 14-15

Miljöbalken 26 kap 14 §

Lag (1985:206) om vite 3 §

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Bygg- och miljönämnden förelägger Gäsene Mejeriförening (764000-0654) om att följa följande försiktighetsmått:

1. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder motsvarande maximalt 45 ton BOD7/år som riktvärde släppas ut från Gäsene Mejeris avloppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk.
2. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 ska Gäsene Mejeri ta ut och analysera dygnsprover på BOD7, COD, totalfosfor, kväve, konduktivitet och pH på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska tas ut två gånger per månad. Dygnsproverna ska tas enligt NFS 2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§.
3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Utredningen ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 31 augusti 2019. Redovisningen ska omfatta de tekniska och ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till stadigvarande vara maximalt 35 ton BOD7/år.
4. Punkt 1 förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Eventuell överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Justerandes/sign

Utdragsbesyrkande



Fortsättning BMN § 23

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Gäsene Mejeriförening (764000-0654) föreläggs om att följa följande försiktighetsmått:

1. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder motsvarande maximalt 45 ton BOD7/år som riktvärde släppas ut från Gäsene Mejeris avloppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk.
2. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 ska Gäsene Mejeri ta ut och analysera dygnsprover på BOD7, COD, totalfosfor, kväve, konduktivitet och pH på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska tas ut två gånger per månad. Dygnsproverna ska tas enligt NFS 2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§.
3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Utredningen ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 31 augusti 2019. Redovisningen ska omfatta de tekniska och ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till stadigvarande vara maximalt 35 ton BOD7/år.
4. Punkt 1 förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Eventuell överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2 (bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27).

Expedieras till:

Gäsene Mejeriförening



BMN § 24

DNR B 50/2019

Begäran om detaljplan, Industriområde Ölltorp, del av VRETA 13:1 m.fl.**Sammanfattning**

För att möta en ökad efterfrågan på industrimark föreslås del av Vreta 13:1 mfl planläggas för industri/verksamhetsområde. Ölltorps industriområde är beläget ca 2 km från Herrljunga centrum med bra kommunikation och närhet till service.

Ny mark för verksamhetsområde planläggs tillsammans med nuvarande industriområde. Planområdets storlek är ca 20 Ha. Ny mark för verksamhetsområde är ca 8 Ha.

Enligt planförslaget tas obebyggd jordbruksmark norr om Herrljunga tätort i anspråk för utbyggnad av verksamhetsområdet Ölltorp. Området är utpekade i kommunens översiktsplan som utveckling verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-19

Karta med planområde

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för Industriområde Ölltorp, del av VRETA 13:1 m.fl.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Plan Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för Industriområde Ölltorp, del av VRETA 13:1 m.fl.



BMN § 25

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Fastighetsreglering – Molla 6:2, 6:5 och 6:7	B 02/2019
2	Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner under våren	Postlista B 2019:3

Bygg- och miljönämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



BMN § 26

**Anmälan av delegationsbeslut under tidsperioden
2019-02-13 – 2019-03-13**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	<i>Miljöenheten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2019-02-13 – 2019-03-13	Lista på delegationsbeslut förvaras hos bygg- och miljöförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.
2	<i>Plan- och byggenheten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2019-02-13 – 2019-03-13	Lista på delegationsbeslut förvaras hos bygg- och miljöförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.
2	<i>Räddningstjänsten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2019-02-13 – 2019-03-13	Lista på delegationsbeslut förvaras hos bygg- och miljöförvaltningen, räddningstjänsten, Herrljunga.

Bygg- och miljönämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27



HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

Gäsene Mejeriförening
Alingsåsvägen 32
524 41 LJUNG

M 650/15

BMN § 23

BESLUT OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT VID UTSLÄPP AV VATTEN TILL AVLOPPSRENINGSVERK

Verksamhetsutövare: Gäsene Mejeriförening

BESLUT

Bygg- och miljönämnden förelägger Gäsene Mejeriförening (764000-0654) om att följa följande försiktighetsmått:

1. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 får utsläppsmängder motsvarande maximalt 45 ton BOD₇/år som riktvärde släppas ut från Gäsene Mejeris avloppsvatten till Annelunds avloppsreningsverk.
2. Under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020 ska Gäsene Mejeri ta ut och analysera dygnsprover på BOD₇, COD, totalfosfor, kväve, konduktivitet och pH på utgående vatten från mejeriet. Proverna ska tas ut två gånger per månad. Dygnsproverna ska tas enligt NFS 2016:6 2, 13, 15, 16, 17 §§.
3. Gäsene Mejeri ska fortsätta att utreda möjliga åtgärder för att reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Utredningen ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast **31 augusti 2019**. Redovisningen ska omfatta de tekniska och ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till stadigvarande vara maximalt 35 ton BOD₇/år.

Punkt 1 förenas med ett vite om 200 000 kronor vid överträdelse. Eventuell överträdelse bedöms enligt den provtagning som sker enligt punkt 2.

MOTIVERING

Verksamheter som riskerar att påverka miljön ska, så långt det inte är orimligt, vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka att verksamheten medför olägenhet för miljön (Miljöbalken 2 kap 3 och 6 §§).

Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27

Annelunds reningsverk har tillstånd från Länsstyrelsen att ta emot 350 kg BOD per dygn. Vattentjänstlagen säger även i:

21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän va- anläggning på ett sätt som innebär:

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal, eller
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.

22 § Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för användningen av va-anläggningen.

Enligt allmänna bestämmelserna för vatten och avloppstjänster (ABVA07) har huvudmannen ingen skyldighet att ta emot avloppsvatten som skiljer sig avsevärt mot hushållsspillvatten. Avloppsreningsverket är i första hand till för hushållsspillvatten varför industrier behöver säkerställa att utsläppen är på en sådan nivå att de inte påverkar tillstånd, lagar och regelverk.

Huvudmannen för reningsverket och Mejeriet fastställer maximala utsläppsnivåer som mäts i maximal koncentration, men avtalet mellan VA-huvudmannen och mejeriet saknar självständig betydelse då försiktighetsmått enligt miljöbalken fastställs (Mark och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt Mål nr M 14-15).

Punkt 1 – Max 45 ton BOD₇/år

Beslutets första punkt begränsar utsläpp av BOD₇ till det kommunala avloppsreningsverket under perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020. Utsläppsnivån har fastställts utifrån en jämförelse med tre andra mejerier av ungefär samma storlek som Gäsene Mejeri (C-nivå).

Punkt 2 – Provtagning

Punkten innebär att åtta veckoprover ska tas ut under en två månader lång period. Syftet är att få en tydligare bild av utsläppens nivå och variation. Punkten motiveras av Miljöbalkens 2 kap 2 § som anger att verksamhetsutövare *skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet*. Kravet på åtta veckoprover under en period på två månader innebär en uppskattad kostnad på ungefär 8 000: -. Kostnaden bedöms vara rimlig i förhållande till nyttan, enligt miljöbalkens 2 kapitel 6 §.

Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27

Punkt 3 – Utredning avseende reningsanläggning

Punkten innebär att mejeriet ska fortsätta att utreda möjligheterna att reducera innehållet av organiskt belastande ämnen i avloppsvattnet. Det innebär i praktiken sannolikt en utredning om att bygga en egen förreningsanläggning som processvattnet passerar igenom innan det släpps till det kommunala ledningsnätet. Punkten motiveras med miljöbalkens 2 kapitel 3 § som anger att alla yrkesmässiga verksamheter som riskerar att påverka miljön ska användas bästa möjliga teknik, så långt det är rimligt. För att miljöenheten ska kunna ta ställning till de tekniska och ekonomiska möjligheterna att reducera utsläppsmängderna till maximalt 35 ton BOD₇/år, krävs att verksamheten själva gör en utredning och redovisar den.

Utredningsnivån max 35 ton BOD₇/år bygger på Vänersborgs tingsrätts beslut, Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr M 14 – 15. Där fastställs att det är rimligt att ett annat mejeri utreder en reningsanläggning som når upp till utsläpp motsvarande max 20 ton BOD₇/år. Mejeriet som är aktuellt i domen väger in ungefär hälften så mycket mjölk som Gäsene mejeri. Därför bedöms nivån för utredning om max 35 ton BOD₇/år vara rimlig.

Vitesbeloppet

Enligt miljöbalkens 26 kapitel 14§ får ett beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. Eftersom föreläggandet för perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019 inte har följts fullt ut, bedömer nämnden att detta beslutet ska förenas med ett vite.

Enligt 3§ i *Lag (1985:206) om vite* ska beloppet fastställas till vad som kan antas förmå verksamhetsutövaren att följa föreläggandet. För att motivera verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa utsläpp av BOD till kommunens avloppsreningsverk bedömer Bygg- och miljönämnden att 200 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp. Bedömningen är att vitet motsvarar ungefär 10 % av kostnaden för ett s k flotationsreningsverk, vilket är den rening som många mejerier av liknande storlek använder sig av. Ett sådant vite bedöms vara kännbart för företaget och kan därför motivera till att prioritera ytterligare åtgärder för rening av avloppsvattnet.

BAKGRUND

Gäsene mejeri är en ekonomisk förening som idag ägs av totalt 28 bönder. Mejeriet startades 1930 och har sedan dess byggts ut i omgångar. Hushållsost är den huvudsakliga produkten och produktionen har ökat kraftigt under de senaste åren. År 2006 var produktionen 1 480 ton ost och under 2018 var produktionen 2 437 ton ost. Ungefär 26 000 ton mjölk vägs in varje år. Under 2019 räknar företagsledningen med en produktionsökning av 14 % jämfört med 2018.

2001 skickade Mejeriföreningen in en anmälan om miljöfarlig verksamhet eftersom mängden invägd mjölk översteg gränsen för anmälningsplikt av miljöfarlig verksamhet, dvs. mer än 500 ton per år. Bygg- och miljönämnden svarade med ett beslut om att anmälan inte föranleder något

Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27

beslut om föreläggande med försiktighetsmått eller förbud. Miljöenheten i Herrljunga kommun har sedan dess bedrivit regelbunden tillsyn över Gäsene Mejeri. Under de senaste åren har det framkommit att det finns problem med utsläpp till det kommunala reningsverket.

VA-huvudmannen har regelbundet rapporterat till Miljöenheten att det förekommit frekventa höga punktutsläpp av mjölk, vassle och/eller saltlake. Utsläppen har lett till stora problem i reningsverket som lett till kraftigt försämrade utsläppsnivåer från det kommunala verket som varat under ungefär två veckor innan reningsverket återfått sin funktion.

2017-03-20 förelade miljöenheten Gäsene Mejeri AB att under perioden 1 april 2017 till 31 mars 2018 vidta åtgärder så att maximalt 75 ton BOD₇ släpps ut till Annelunds avloppsreningsverk under perioden.

2017-11-22 förelade miljöenheten Gäsene Mejeri AB att under perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019 vidta åtgärder så att maximalt 45 ton BOD₇ släpps ut till Annelunds avloppsreningsverk under perioden. Gäsene Mejeri arbetar med stöd av Herrljunga Vatten för att vidta åtgärder inom produktionen vilket har reducerat utsläppen av BOD₇.

Föreläggandet för perioden 2018-2019 där försiktighetsmått på utsläpp av maximalt 45 ton BOD₇ per år var angivet har inte följts av mejeriet. 2019-03-12 framkom av Herrljunga Vattens uppgifter att företaget släppt ut 67 ton BOD₇/år från 1 april 2018 fram till 2019-03-12. Även med antagandet att mejeriet skulle ha maximalt 90 m³/dygn i flöde skulle ändå resultatet landa på utsläpp av 54 ton BOD₇/år. Istället för att ange försiktighetsmått på maximalt utsläpp av 35 ton BOD₇ per år för perioden 2019-2020 så blir även denna perioden med försiktighetsmått på utsläpp av maximalt 45 ton BOD₇ per år. För att säkerställa att detta följs så kopplas ett vite till försiktighetsmättet.

Målsättningen är dock att komma ner i utsläpp av maximalt 35 ton BOD₇/år.

KOMMUNICERING

2019-03-12 kommunicerades uppgifterna som ligger till grund för beslutet muntligt via telefon med Gäsene mejeriförening, Ove Rydberg. Synpunkt framkom om att avloppsmätningen visar felaktigt utgående flöde (visar högre utgående vattenflöde än ingående vattenflöde). Information om att en gränstank har installerats och startats framkom också vid telefonsamtalet. Till detta beslut kopplas ett vite. Något övrigt nytt i ärendet har inte tillkommit.

UPPLYSNINGAR

Beslutet träder ikraft tre veckor efter att ni har mottagit det. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Se bilaga hur man överklagar.

Bilaga 1, BMN § 23/2019-03-27

Innan detta föreläggande löper ut har miljöenheten för avsikt att besluta om nya försiktighetsmått med förslag om maximalt utsläpp på 35 ton BOD₇/år, som börjar gälla från och med 1 april 2020 och framåt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Kopia till:

Akten

Bilaga:

Hur man överklagar

